

KH1008BK

Smart Air Pump

Bomba de aire inteligente




USER GUIDE | GUÍA DEL USUARIO

1 Package Contents

- 1 x KH1008BK Smart Air Compressor
- 1 x User Guide
- 3 x Valve adaptors
- 1 x Drop card

2 Overview

The KH1008BK Smart Air Compressor is a portable, high-efficiency inflation device designed for automotive, cycling, sports equipment, and household inflatables. Featuring precision pressure control and thermal protection, it delivers professional performance in a compact design.



Replacable Valve adaptors



Larger adaptor
for large inflatables
like air mattress



Small adaptor for small
inflatables like beach balls




Needle adaptor
for sports ball


For Auto Tires & Bike Tires

Before use, wear safety glasses to protect your eyes from any bursting dust or debris.

1. Take the dust cap off the tire you're inflating (car, bike etc) to reveal the valve connector on the tire.
2. Connect the **Fast Snap Connector** to the tire valve connector and press down the lever to secure it tightly.



Valve Connector



3. Plug the DC 12V Power connector of the built-in power cable into your vehicle's 12V lighter or power outlet. Ensure a snug fit to avoid power disruptions.

4. Press the **On/Off Switch to the "On" (I) position** to start inflating, and the Flashlight will turn on automatically. Monitor the PSI (Pounds per Square Inch) on the built-in pressure gauge until you reach the desired pressure level as indicated by the tire manufacturer.

5. Once the desired pressure is reached, press the **On/Off switch to the "Off" (O) position** to stop inflating, and quickly disconnect the **Fast Snap Connector** from the tire valve connector by pressing the lever up and pulling it away. Then tighten the tire's dust cap back in place.

Cautions: 1. Never exceed 10-minute continuous runtime!

2. Maintain 30cm clearance from the compressor!

Cooling and Storage

Allow the compressor to cool down for at least 30 minutes after every 10 minutes of continuous operation.

Store the compressor in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

For Inflatables & Sports Equipment

Before: wear safety glasses to protect your eyes from any bursting dust or debris.

1. Select the appropriate adaptor (Large, Small, or Needle) based on the size of the valve on your inflatable item.

Warning: Always disconnect from power when changing adaptors!

2. Insert the selected adaptor into the Fast Snap Connector by screwing it in clockwise, and press down the lever to lock the adaptor in place.

3. Take the dust cap off from your inflatables' Valve connector, insert and tighten the inflating adaptor into your inflatables' Valve connector.

4. Follow Steps 3 and 4 under "For Auto Tires & Bike Tires" section.

5. Once inflated, disconnect the adaptor from the Fast Snap Connector by pressing the lever up and pull out the adaptor.

Cooling and Storage:

Follow "**Cooling and Storage**" under "For Auto Tires & Bike Tires" section.

NOTES:

1. When inflation is completed, please quickly disconnect the Fast Snap connector from your inflatable to avoid air leakage.

2. Inflatables like balloons have a very low pressure, which cannot be accurately measured by the compressor.

3. If the inflation is slow, check whether the compressor is not properly connected. Tighten the Fast Snap connector to your inflatable. If it is properly connected, check whether the inflatable is leaking. Repair or replace it.

Inflatables pressure table (Only for reference)

Product Category	Product Type	Recommended Pressure Range (PSI)
Car	Small car tire	32-40
Motorcycle	Motorcycle, electronic motorcycle tire	26-44
Bicycle	12 - 16 inch bicycle tire	30-50
Ball	Basketball	7-9
	Football	8-16
	Volleyball	4-5
Others	Others	3-150

4

Specifications

Model Number	KH1008BK
Power Input	12V / 7A
Power Consumption	83 - 87W
Pressure Range (Inflatable)	1-150psi / 0.07-10.3bar
Pressure Range (Display)	0-150psi / 0-10.3bar
Noise Level	< 90dB (Max.)
Cable Length	118.11" (3.0 m)
Dimensions	5.20" × 6.57" × 2.36" (132x167x60mm)
Weight	17.71oz (502g)

- Do not overinflate, always follow manufacturer's instructions for the item inflating.
- Use 12 Volt DC power supply, make sure that the vehicle's 12 Volt power outlet free of any ash residue or debris.
- A dirty 12 Volt power outlet can cause the inflator and power cord to overheat.
- Safety glasses are highly recommended to protect from burst/dust.
- Children are forbidden to use it.
- Do not operate the device when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times.
- The storage temperature of the device should not be lower than -10°C or higher than 45°C.
- When the device is not in use, store it in a cool, dry, and dust-free environment.
- Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using the device in these environments increases the risk of explosion or fire.
- If there is abnormal noise or the temperature is too high during work, please shut the device down immediately.
- Please use the device in a dry and clean environment, the intrusion of sand and dust may cause damage to it.
- Always operate the device in a well-ventilated area free of combustible materials, gasoline, or solvent vapors.
- Never operate this device on a roof or other elevated positions.
- Do not operate the device in wet or damp areas.
- The device is not waterproof, so it is forbidden to rinse with water.
- Do not use the device when the inflatable item is moving.
- Do not put the device on or near sources of direct heat or expose it to direct sunlight.
- Do not use the device if it is damaged in any way.
- Only use the adapters supplied with the device.
- Allow the device to cool down after each operation.
- Do not leave the device unattended while in operation.
- Never direct the device toward people or animals.
- Do not use this device for other purposes not described in this manual.

Notice This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.



Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 CAR AND DRIVER®, All rights reserved.

CAR AND DRIVER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

6 Limited 1 Year Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - Before returning your Product for service under this Warranty, please read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal,

non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, aCTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED

"AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email Support@caranddrivertech.com prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email support@caranddrivertech.com prior to making a return (*US destinations only.).

1 Contenido del paquete

- 1 x Compresor de aire inteligente KH1008BK
- 1 x Guía del usuario
- 3 x Adaptadores de válvula
- 1 x Dejar caer la tarjeta

2 Perspectiva general

El compresor de aire inteligente KH1008BK es un dispositivo de inflado portátil de alta eficiencia diseñado para automóviles, ciclismo, equipos deportivos e inflables domésticos. Con control de presión de precisión y protección térmica, ofrece un rendimiento profesional en un diseño compacto.



Adaptaciones de válvula reemplazables



Adaptador más grande
Para inflables grandes
Como un colchón de aire



Adaptador pequeño para
inflables pequeños como
pelotas de playa




Adaptador
de aguja
Para pelota
deportiva


Para neumáticos de automóvil y neumáticos de bicicleta

Antes de su uso, use gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier polvo o desechos que puedan salir despedidos.

1. Retire el tapón antipolvo de la válvula de la rueda que va a inflar (coche, bicicleta, etc.) para dejar a la vista el conector de la válvula.
2. Conecte el conector Fast Snap al conector de la válvula del neumático y presione la palanca para asegurarlo firmemente.



Conector de válvula



3. Enchuel el conector de alimentación DC 12V del cable de alimentación incorporado en el encendedor o toma de corriente de 12V de su vehículo. Asegurar un ajuste ajustado para evitar interrupciones de energía.
4. Presione el interruptor de encendido/apagado a la posición "On" (I) para empezar a inflar, y la linterna se encenderá automáticamente. Controle el PSI (libras por pulgada cuadrada) en el medidor de presión incorporado hasta que alcance el nivel de presión deseado según lo indicado por el fabricante del neum.
5. Una vez que se alcance la presión deseada, presione el interruptor de encendido/apagado en la posición "Apagado" (O) para dejar de inflar y desconecte rápidamente el conector de a presión rápida del conector de la válvula del neumático presionando la palanca hacia arriba y alejándola. Luego vuelva a colocar en su lugar la tapa antipolvo del neumático.

Precauciones: 1. ¡Nunca exceda los 10 minutos de tiempo de funcionamiento continuo!

2. ¡Mantenga una distancia de 30 cm con respecto al compresor!

Refrigeración y Almacenamiento

Deje que el compresor se enfríe durante al menos 10 minutos después de cada 10 minutos de funcionamiento continuo.

Almacene el compresor en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Para Inflables y Equipos Deportivos

Antes de comenzar, use gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier polvo o desecho que pueda salir despedido.

1. Seleccione el adaptador adecuado (grande, pequeño o aguja) según el tamaño de la válvula de su artículo inflable.

Advertencia: ¡Siempre desconecte de la alimentación eléctrica antes de cambiar los adaptadores!

2. Inserte el adaptador seleccionado en el conector Fast Snap girándolo en el sentido de las agujas del reloj y presione la palanca para bloquear el adaptador en su lugar.

3. Retire la tapa antipolvo del conector de válvula de sus inflables, inserte y apriete el adaptador de inflado en el conector de válvula de sus inflables.

4. Siga los pasos 3 y 4 de la sección "Para neumáticos de automóvil y bicicleta".

5. Una vez inflado, desconecte el adaptador del conector Fast Snap presionando la palanca hacia arriba y tirando del adaptador.

Refrigeración y almacenamiento: Siga las instrucciones de "Refrigeración y almacenamiento" en la sección "Para neumáticos de automóvil y bicicleta".

Siga las instrucciones de "Refrigeración y almacenamiento" en la sección "Para neumáticos de automóvil y bicicleta".

NOTAS:

1. Una vez finalizada la inflación, desconecte rápidamente el conector Fast Snap de su inflable para evitar fugas de aire.
2. Los inflables, como los globos, tienen una presión muy baja que el compresor no puede medir con precisión.
3. Si la inflación es lenta, compruebe si el compresor no está correctamente conectado. Apriete el conector Fast Snap de su inflable. Si está correctamente conectado, compruebe si el inflable tiene fugas. Repárelo o reemplácelo.

Mesa de presión hinch(solo para referencia)

Categoría de producto	Tipo de producto	Rango de Presión Recomendado (PSI)
Automóvil	Neumático para automóvil pequeño	32-40
Motocicleta	Motocicleta, neumático de motocicleta eléctrica	26-44
Bicicleta	Llantas para bicicleta de 12 a 16 pulgadas	30-50
Pelota	Baloncesto	7-9
	Fútbol	8-16
	Voleibol	4-5
Otros	Otros	3-150

4

Especificaciones

Número de modelo	KH1008BK
Entrada de energía	12V / 7A
Power Consumption	83 ~ 87W
Rango de presión (inflable)	1-150psi / 0.07-10.3Bar
Rango de presión (Pantalla)	0-150psi / 0-10.3Bar
Nivel de ruido	< 90dB (Máx.)
Longitud del cable	118.11" (3.0 m)
Dimensiones	5,20" × 6,57" × 2,36" (132x167x60 mm)
Peso	17,71 oz (502 g)

5

Medidas de seguridad

- No sobreinfla; siga siempre las instrucciones del fabricante para el artículo que se va a inflar.
- Utilice una fuente de alimentación de 12 voltios CC y asegúrese de que la toma de corriente de 12 voltios del vehículo esté libre de cualquier residuo de ceniza o desechos.
- Una toma de corriente de 12 voltios sucia puede provocar un sobrecalentamiento del inflador y del cable de alimentación.
- Se recomienda encarecidamente el uso de gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras/el polvo.
- Se prohíbe su uso a los niños.
- No opere el dispositivo si está fatigado o bajo la influencia del alcohol o las drogas. Manténgase alerta en todo momento.
- La temperatura de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a -10 °C ni superior a 45 °C.
- Cuando el dispositivo no esté en uso, guárdelo en un ambiente fresco, seco y libre de polvo.
- No utilice, almacene ni transporte el dispositivo en lugares donde se almacenen materiales inflamables o explosivos. El uso del dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

- Si se produce un ruido anormal o la temperatura es demasiado alta durante el funcionamiento, apague el dispositivo inmediatamente.
- Utilice el dispositivo en un entorno seco y limpio; la entrada de arena y polvo puede dañarlo.
- Utilice siempre el dispositivo en un área bien ventilada, libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes.
- Nunca opere este dispositivo en un techo u otras posiciones elevadas.
- No opere el dispositivo en áreas húmedas o mojadas.
- El dispositivo no es impermeable; por lo tanto, se prohíbe enjuagarlo con agua.
- No utilice el dispositivo mientras el elemento inflable esté en movimiento.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de fuentes de calor directo ni lo exponga a la luz solar directa.
- No utilice el dispositivo si está dañado de alguna manera.
- Utilice únicamente los adaptadores suministrados con el dispositivo.
- Deje que el dispositivo se enfríe después de cada operación.
- No deje el dispositivo desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Nunca dirija el dispositivo hacia personas o animales.
- No utilice este dispositivo para fines distintos de los descritos en este manual.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos normales.

Aviso legal

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctas en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este manual.

Car AND DRIVER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATIONS, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA DE SUMMIT ELECTRONICS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE ENCUENTRA BAJO LICENCIA.

Otras MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

Garantía limitada de 1 año

Garantía LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía")-Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, lea atentamente el manual de instrucciones. Si todavía tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte Técnico a support@caranddrivertech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Mantenga fuera del alcance de los niños. Con sujeción a los términos y condiciones aquí estipulados, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de Garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra bajo un uso normal y no comercial ("Defectos"). El Período de Garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de Cobertura"separados para Piezas y Mano de Obra, cada Período de Cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra por parte del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquiera de sus componentes) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda), podrá: (i) reparar el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) O (ii) sustituir el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes), en cualquier caso de forma gratuita para el Cliente en cuanto a Piezas y/o Mano de obra (según corresponda) únicamente durante el Período de Cobertura especificado, y excluyendo los gastos de envío aplicables (que se indican a continuación), de los que es responsable el Cliente. Lo anterior constituye el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, una aplicación incorrecta, una violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño causado por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) realizada por alguien que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes); (d) daños estéticos al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) causados por el desgaste normal; (e) daños durante el envío que ocurran mientras el Producto esté en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El Producto no tiene garantía para el uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, no se ofrece ninguna garantía para el Producto contra fallos, y no debe almacenarse en el Producto si existe el riesgo de que se infrinja o se vea comprometido, o (ii) si los datos almacenados en el Producto se utilizan para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El cliente asume todos los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIALIZACIÓN, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O (III) DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER

TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O IMPRECISION DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SERÁ LIMITADA A LAS TARIFAS DE PRODUCTO ACUMULADAS PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSE LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERA.

Esta garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Para obtener el servicio de garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de devolver el Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (la falta de alguno de estos elementos puede provocar un retraso en el procesamiento de su reclamación de garantía): (i) un recibo de compra con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y el importe pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del Cliente; y (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el importe en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Para envíos a direcciones internacionales, se cobrará al Cliente el flete real. Devuelva su Producto con el flete prepagado en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamación (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de realizar una devolución (solo destinos en EE. UU.).



Customer service

Servicio al Cliente



12- month limited warranty
Garantía limitada de 12 meses



(833) 212-3274



support@caranddrivertech.com

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://caranddrivertech.com>