

CAR AND DRIVER

INTELLIDASH PRO X 10

Model No.: CAD-DU3210

User Manual | Manual De Usuario

EN ... 1

ES ... 14



Scan the QR code to
see setup instructions
Escanee el código QR para ver las
instrucciones de configuración



Apple CarPlay™



android auto





Overview



**10-inch IPS
Touch display**

Power button:

Press and hold to toggle the device power on/off; press to switch the display screen on/off.

Microphone


Power button

Type-C power port

**Rear camera jack
(Optional backup camera)**

MicroSD card slot

AUX Output Jack



Turn the knob to set the mount at your preferred angle.

Adjustable mount

Adhesive disk

Peel off the red 3M sticker, then affix this base to the dashboard.


Tip: An optional mount is also available—refer to pages 7-8 for setup instructions.



Powering On The CAD-DU3210 INTELLIDASH

1. Connect the Type-C end of the supplied DC 12V power cable to your DU3210(hereinafter called "DU3210") INTELLIDASH's Type-C power port.
2. Plug the adapter end of the power cable into your car's DC power outlet.

ENGLISH



If successfully connected to the power supply, the LED indicator on the adapter end will glow blue, and the INTELLIDASH will automatically turn on, entering the home screen. **Note:** You can also turn on the Intellidash by connecting its Type-C port to a USB power source (Max.5V/3A) using a USB-A to Type-C charging cable (not included).



Home Screen



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Home button | 4. Screen On/Off button | 7. Media Player |
| 2. Brightness button | 5. Phone Link | 8. Audio Output mode |
| 3. Volume Control button | 6. Bluetooth Settings | 9. Settings |




Connecting To Your Phone

Connect your phone using one of the following five methods:
Apple CarPlay, Apple AirPlay, Android Auto, Android Cast, Bluetooth Music.

Apple CarPlay and Apple AirPlay are for iPhones, while Android Auto and Android Cast are for Android phones. If you have an iPhone, continue here to set up CarPlay; if you have an Android phone, skip to the next page to set up Android Auto.

Apple CarPlay


1. On the INTELLIDASH home screen, tap **Phone Link > Apple CarPlay**, and then tap **Confirm**.



2. Tap **BT Manage** to turn on the INTELLIDASH's Bluetooth.

Note: Tapping **BT Manage** also allows you to configure the INTELLIDASH's Bluetooth settings.

3. Turn on your phone's Bluetooth. In Bluetooth settings, search for **"DU3210BT-XXXX"** and tap to connect. Tap **Pair > Allow > Connect**, the INTELLIDASH will automatically connect with your iPhone through Apple Carplay.




CarPlay
Shortcut Menu

Press to return
to Home screen

Press to enter CarPlay
system settings

Shortcut button

If not connected, tap the ⓘ next to the Bluetooth name **"DU3210BT-XXXX"** in Bluetooth settings to enable CarPlay for reconnecting.




To disconnect your phone from Carplay, tap the ⓘ next to the Bluetooth name **"DU3210BT-XXXX"** in Bluetooth settings to disable CarPlay.

Tip: To manage Apple CarPlay connections, please refer to **"Connection Management"** in the **Settings** section on page 6.

Android Auto

1. On the INTELLIDASH home screen, tap **Phone Link > Android Auto**, and then tap **Confirm**.




2. Tap **BT Manage** to turn on the INTELLIDASH's Bluetooth.

Note: Tapping **BT Manage** also allows you to configure the inteldash's Bluetooth settings.

3. Turn on your phone's Bluetooth, search for "DU3210BT-XXXX", tap to connect, and grant permission for certain requests to use Android Auto. The INTELLIDASH will then automatically connect to your phone through Android Auto.

Tip: To manage Android Auto connections, please refer to "**Connection Management**" in the **Settings** section on page 6.



Routing Audio To Your Car

When playing music or video through the Phone Link (such as Apple CarPlay, Android Auto, Apple AirPlay etc.) or Media player, you can choose your desired audio output mode to listen to the playback sound.

• Playing sound through the INTELLIDASH's built-in Speaker


To play sound through the INTELLIDASH's built-in speaker, tap **Audio Output > Speaker** on the INTELLIDASH home screen, and then connect your desired Phone Link or Media Player.

• Playing sound through your car's speaker

There are three methods to play sound through your car's speaker.

Method 1: Bluetooth mode

1. On the INTELLIDASH Home screen, tap **Audio Output > BT Audio**.




2. Connect Apple Carplay or Android Auto with your phone.

Note: If you have connected Apple CarPlay or Android Auto before routing audio, tap “INTELLIDASH” or tap the Shortcut Button  >  on the CarPlay or Android Auto screen to return to the INTELLIDASH home screen and select the Audio Output mode.


3. Set “Bluetooth mode” on your car’s speaker, and search for your phone’s Bluetooth name in your phone’s Bluetooth settings. Then, tap to pair with your phone.

Start the music or video playback on Apple Carplay or Android Auto, and you can listen to the playback sound from your car’s speaker.



Method 2: FM mode

1. On the INTELLIDASH home screen, tap **Audio Output > FM**.
 2. Tune both your car radio and the INTELLIDASH to the same FM frequency (that is not currently being used by a broadcast).
- Note: FM reception may change as your location changes.
3. Select and connect you desired Phone Link or Media Player.



Method 3: AUX Mode

1. On the INTELLIDASH home screen, tap **Audio Output > AUX**, and set “AUX mode” on your car’s speaker.
2. Connect the AUX cable to the Audio Out port of the INTELLIDASH and your car’s AUX IN port.
3. Select and connect your desired Phone Link or Media Player.

Apple AirPlay

1. Ensure all other connections to Intellidash are disabled. On the INTELLIDASH Home screen, tap **Phone Link > Apple AirPlay**.

2. Turn on your phone's Wi-Fi. Search for "AIRPLAY-XXXXXX" in the WiFi list, tap "AIR-PLAY-XXXXXX", and enter the password "12345678" to connect.

3. Tap to select the **Screen Mirroring**

 > Intellidash.

To stop Mirroring, tap **Stop Mirroring** on your iPhone.

Note: The Bluetooth mode (BT Audio) is only available for Apple CarPlay or Android Auto, and is not available for other connections such as Apple AirPlay or Android Cast.


Android Cast

1. On the INTELLIDASH Home screen, tap **Phone Link > Android Cast**.

2. Scan the QR code shown on the right, or search for "TcLink" in the Google Play Store to download and install TcLink on your phone.

3. Launch TcLink, select Wi-Fi Direct Connection mode, search for "CARLINK-XXXXXX" to connect.

Tip: The INTELLIDASH supports voice controls for Apple AirPlay and Android Cast through the voice assistants **Hey Siri®** and **OK Google™** on your phone.



Non CarPlay/Android Auto Compatibility

If your phone doesn't have Apple CarPlay or Android Auto, you can still control music and phone calls from your DU3210 INTELLIDASH.

1. On the INTELLIDASH Home screen, tap **Phone Link > Bluetooth Music**.

2. Turn on your phone's Bluetooth. Search for "DU3210BT-XXXX", and tap to connect.

3. On the INTELLIDASH Home screen, tap **Audio Output** to select an audio output mode to start playback.


Music Control Screen



Connecting To External Media Source


Insert a microSD card with media files into the INTELLIDASH's microSD card slot, then tap **Media Player** on the home screen to start music or video playback.

Note: The INTELLIDASH supports the following video formats: MOV, TS, MP4 [AVC (H.264)].



Settings

On the home screen, tap **Settings** to adjust a wide variety of the INTELLIDASH's settings, including Reminder tone, Screen Saver, Driving position, Voice control, Language and more. Swipe up to access more settings.



For Connection Management


With the Connection Management feature, you can manage and switch between Bluetooth connections for multiple devices directly on the IntelliDash—without manually operating each device.

● Connecting a New Device

1. On the Home Screen, tap **Phone Link** and select a connection mode (e.g., Apple CarPlay, Android Auto, or Bluetooth Music).

Note: Connection Management does not support Apple AirPlay or Android Cast.

2. Go to **Settings > Connection Management > Add** to disconnect existing connected devices, then follow the instructions for your selected mode (as described above).



● Switching Between Devices

On the Home Screen, tap **Phone Link** and choose your device's connection mode. In **Settings > Connection Management**, select the desired device and tap **Connect**—your device will automatically reconnect to the IntelliDash.

● Disconnecting Devices

Single device: Select the device in Connection Management and tap **Forget**.

All devices: Tap **Settings > Clear Connections**.



Using The Optional Mount

The parts in the optional mount kit



DU3210 INTELLIDASH



Shock Absorbing Gel Strip



Optional Mount



3M Adhesive Disk



Screwdriver



Mounting screws

Step 1: Install Mount

Use the included screwdriver to remove the four screws from the preinstalled mount. As shown in the figure below, align the mount's four screw holes with the four screw holes on the DU3210 INTELLIDASH, then tighten the included screws to securely fasten the mount.



Step 2: Mount the DU3210 INTELLIDASH

As seen in the figure below, you can mount the DU3210 INTELLIDASH onto either the dashboard or windshield of your car.



When mounting on the dashboard, you may find the surface of the dashboard is uneven. If so, use the supplied 3M adhesive disk.



Suction cup



Adhesive disk

Adhesive disk

Tear off the red 3M sticker, then stick this side to the dashboard.

Press to attach the other side to the suction cup of the mount.

Press the Suction Cup down onto your car's dashboard or windshield, and push the lock down to secure it in place.



Step 3: Position the DU3210 INTELLIDASH




Step 4: Using the Shock Absorbing Gel Strip

If your DU3210 INTELLIDASH is rattling and/or coming into contact with your dashboard, use the Shock Absorbing Gel Strip to protect your INTELLIDASH and dashboard. Just remove the plastic film from both sides, and place it on the bottom of your DU3210 INTELLIDASH, or on the dashboard directly below it.



↑ Face the smooth side to the bottom of your DU3210 INTELLIDASH



↓ Face the textured side to the dashboard of your car




? Troubleshooting

Problem	Solution
Unable to turn on the INTELLIDASH.	1. Check whether the power cable is connected properly. 2. Check whether the power cable is damaged or aging.
Apple Carplay can not be connected.	1. For the first connection, it may take a longer time to load. 2. Carplay is only for iPhones. Check whether your iPhone system is updated to the latest version. 3. Check whether Wi-Fi and Bluetooth are turned on and working well. 4. Enter Settings > General > Clear Connections to delete all connections, and then reconnect. 5. Restart your iPhone and then reconnect.
Android Auto can not be connected.	1. For the first connection, it may take a longer time to load. 2. Android Auto is only for Android phones. Check whether your Phone system and Android Auto is updated to the latest version.

Android Auto can not be connected.	3. Make sure the VPN settings in your phone is disabled. 4. Check whether WiFi and Bluetooth are turned on and working well. 5. Enter Settings > General > Clear Connections to delete all connections, and then reconnect. 6. Restart your Android phone and reconnect.
------------------------------------	---

Troubleshooting your Bluetooth Connection

- For iPhone, swipe down the control bar on your phone, switch the audio out channel to your car's Bluetooth Out mode.
- For Android phone, disable the Media audio on the Bluetooth setting.





Specifications

Model No./Name	CAD-DU3210/ INTELLIDASH PRO X 10
Operation	Button /Touch control
Connection	Bluetooth 5.0
Wireless functions	Apple Carplay, Android Auto, Apple Airplay, Android Cast, Bluetooth Music
Display Type	IPS Touchscreen
Display Size	10 inch
Internal Speaker	8-ohm, 2W Hi-Fi Speaker
FM emission	Frequency band: 76MHz-108MHz
Power Input	DC 5V, 3A (Max.)
USB/Type C Power output	DC 5V, 3A (Max.)
Power Consumption	5 W
Dimension	9.50" x 4.50" x 3.15"
Weight	473.5 g/17 oz

Box Contents

- 1 X DU3210 INTELLIDASH
- 1 X AUX Cable
- A Couple of Cable Clips
- 1 X User Manual
- 1 X Power Cable
- 5 X Cable Straps
- 1 X Optional Mount Kit
- 1 X Drop Card

Important Notes

- Ensure that the DU3210 INTELLIDASH is mounted in a place that does not block your view of the road.
- The DU3210 INTELLIDASH has built-in speakers. However, to play music through your car's speaker, please ensure that the Bluetooth, FM Transmitter or AUX mode has been properly set up on your car speaker.
- Some Android operating versions may not be compatible with the Android Auto app. As such, we strongly recommend updating your phone's operating system to the latest version.
- Ensure that you are using the power cable and AUX cable provided with the purchase of the DU3210 INTELLIDASH (or compatible cable).
- Apps displayed on the DU3210 INTELLIDASH (when connecting with either the CarPlay or Android Auto app) will vary depending on the apps available on the connected phone.
- The DU3210 INTELLIDASH does not support its own GPS. All Navigation app's are functionally dependent on the connected phone.

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AMSOCAD-DU3210

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

©2026 CAR AND DRIVER. ALL RIGHTS RESERVED.

CAR AND DRIVER IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - Before returning your Product for service under this Warranty, please read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from

defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer Receipt. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product

is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email support@caranddrivertech.com prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email support@caranddrivertech.com prior to making a return (*US destinations only.).



Descripción General

ESPAÑOL




Pantalla táctil IPS de 10 pulgadas

Consejo: También está disponible un soporte opcional; consulte las páginas 20 y 21 para obtener instrucciones de instalación.

Botón de encendido:

Mantenga presionado para encender/apagar el dispositivo; presione para encender/apagar la pantalla.



Gire la perilla para configurar el soporte en su ángulo preferido.

Montaje ajustable


Disco adhesivo

Despegue la pegatina roja de 3M y luego pégue esta base al tablero.



Encendido del CAD-DU3210 INTELLIDASH


1. Conecte el extremo tipo C del cable de alimentación CC de 12 V suministrado al puerto de alimentación tipo C de su DU3210 (en adelante denominado "DU3210") INTELLIDASH.
2. Conecta el extremo del adaptador del cable de alimentación en la toma de corriente continua (DC) de tu coche.



Si se conecta correctamente a la fuente de alimentación, el indicador LED en el extremo del adaptador se iluminará en azul y INTELLIDASH se encenderá automáticamente, ingresando a la pantalla de inicio. Nota: También puedes encender el Intellidash conectando su puerto Tipo-C a una fuente de alimentación USB (máx. 5 V/3 A) usando un cable de carga USB-A a Tipo-C (no incluido).



Pantalla De Inicio



1. Botón de inicio
2. Botón de brillo
3. Botón de control de volumen
4. Botón de encendido/apagado de pantalla
5. Enlace telefónico
6. Configuración de Bluetooth
7. Reproductor multimedia
8. Modo de salida de audio
9. Configuración


Conexión A Su Teléfono

Conecte su teléfono usando uno de los siguientes cinco métodos: Apple CarPlay, Apple AirPlay, Android Auto, Android Cast, Música Bluetooth.

Apple CarPlay y Apple AirPlay son para iPhone, mientras que Android Auto y Android Cast son para teléfonos Android. Si tienes un iPhone, continúa aquí para configurar CarPlay; Si tiene un teléfono Android, pase a la página siguiente para configurar Android Auto.

Apple CarPlay

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Enlace telefónico** > **Apple CarPlay** y luego toque Confirmar.



2. Toque **BT Manage** para activar el Bluetooth del INTELLIDASH.

Nota: Tocar **BT Manage** también le permite configurar los ajustes de Bluetooth del inteldash.

3. Enciende el Bluetooth de tu teléfono. En la configuración de Bluetooth, busque “DU3210BT-XXXX” y toque para conectarse. Toque **Emparejar** > **Permitir** > **Conectar**, INTELLIDASH se conectará automáticamente con su iPhone a través de Apple Carplay.



- Carplay Menú breve
- Presione para regresar a
- Presione para ingresar a la configuración del sistema CarPlay
- Botón de acceso directo

Si no está conectado, toque ⓘ junto al nombre de Bluetooth “DU3210BT-XXXX” en la configuración de Bluetooth para habilitar CarPlay para volver a conectarse.




Para desconectar su teléfono de Carplay, toque ⓘ junto al nombre de Bluetooth “DU3210BT-XXXX” en la configuración de Bluetooth para desactivar CarPlay.

Consejo: para administrar las conexiones de Apple CarPlay, consulte “Administración de conexiones” en la sección Configuración en la página 17.

Android Auto

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Enlace telefónico > Android Auto**, luego toque Confirmar.




2. Toque **BT Manage** para activar el Bluetooth del INTELLIDASH.

Nota: Tocar **BT Manage** también le permite configurar los ajustes de Bluetooth del inteldash.

3. Enciende el Bluetooth de tu teléfono, busca “DU3210BT-XXXX”, toca para conectar y otorga permiso para ciertas solicitudes para usar Android Auto. El INTELLIDASH luego se conectará automáticamente a tu teléfono a través de Android Auto.

Consejo: Para administrar las conexiones de Android Auto, consulte “Administración de conexiones” en la sección Configuración en la página 17.



Enrutamiento de audio a su automóvil

Cuando reproduces música o video a través de Phone Link (como Apple CarPlay, Android Auto, Apple AirPlay, etc.) o el reproductor multimedia, puedes elegir el modo de salida de audio deseado para escuchar el sonido de reproducción.

● Reproducir sonido a través del altavoz incorporado del INTELLIDASH

Para reproducir sonido a través del altavoz incorporado de INTELLIDASH, toque **Salida de audio>Altavoz** en la pantalla de inicio de INTELLIDASH y luego conecte su Phone Link o Media Player que desee.

● Reproducir sonido a través del altavoz de su automóvil

Existen tres métodos para reproducir sonido a través del altavoz de su automóvil.

Método 1: Modo bluetooth

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Salida de audio>Audio BT**.



2. Conecta Apple Carplay o Android Auto con tu teléfono.

Nota: Si ha conectado Apple CarPlay o Android Auto antes de enrutar el audio, toque “INTELLIDASH” o toque el botón de acceso directo  >  en la pantalla de CarPlay o Android Auto para regresar a la pantalla de inicio de INTELLIDASH y seleccionar el modo de salida de audio.

3. Configura el “modo Bluetooth” en el altavoz de tu coche y busca el nombre Bluetooth del altavoz de tu coche en la configuración Bluetooth de tu teléfono. Luego, toca para emparejarlo con tu teléfono.

Comienza la reproducción de música o video en Apple CarPlay o Android Auto, y podrás escuchar el sonido de reproducción desde el altavoz de tu coche.



Método 2: Modo FM

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Salida de audio** > **FM**.

2. Sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH a la misma frecuencia FM (que no esté siendo utilizada actualmente por una transmisión).

Nota: La recepción de FM puede cambiar a medida que cambia su ubicación.

3. Seleccione y conecte el Phone Link o Media Player que desee.



Método 3: Modo auxiliar

1. En la pantalla principal de INTELLIDASH, toca **Salida de audio** > **AUX**, y configura el “**modo AUX**” en el altavoz de tu coche.

2. Conecte el cable AUX al puerto de salida de audio del INTELLIDASH y al puerto de entrada auxiliar de su automóvil.

3. Seleccione y conecta tu Phone Link o reproductor multimedia deseado.


Apple AirPlay

1. Asegúrese de que todas las demás conexiones a Intellidash estén desactivadas. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Enlace telefónico > Apple AirPlay**.

2. Enciende el Wi-Fi de tu teléfono. Busque “AIRPLAY-XXXXXX”, toque “AIR-PLAY-XXXXXX” e ingrese la contraseña “12345678” para conectarse.

3. Seleccione Duplicar pantalla  > Intellidash.

Para detener la duplicación, toque De-
tener duplicación en su iPhone.



Nota: El modo Bluetooth (BT Audio) solo está disponible para Apple CarPlay o Android Auto, y no está disponible para otras conexiones como Apple AirPlay o Android Cast.

Android Cast

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Enlace telefónico > Android Cast**.

2. Escanee el código QR que se muestra a la derecha o busque “TcLink” en Google Play Store para descargar e instalar TcLink en su teléfono.

3. Inicie TcLink, seleccione el modo de conexión Wi-Fi Direct, busque “CARLINK-XXXXXX” para conectarse.



Consejo: INTELLIDASH admite controles de voz para Apple AirPlay y Android Cast a través de los asistentes de voz **Hey Siri®** y **OK Google™** en su teléfono.

Compatibilidad automática sin CarPlay/Android


Si su teléfono no tiene Apple CarPlay o Android Auto, aún puede controlar la música y las llamadas telefónicas desde su DU3210 INTELLIDASH.

1. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque **Enlace telefónico > Música Bluetooth**.

2. Enciende el Bluetooth de tu teléfono. Busque “DU3210BT-XXXX” y toque para conectarse.

3. En la pantalla de inicio de INTELLIDASH, toque Salida de audio para seleccionar un modo de salida de audio para iniciar la reproducción.


Pantalla de control de música



Conexión A Una Fuente De Medios Externa


Inserte una tarjeta microSD con archivos multimedia en la ranura para tarjetas microSD de INTELLIDASH, luego toque Reproductor multimedia en la pantalla de inicio para iniciar la reproducción de música o video.

Nota: INTELLIDASH admite los siguientes formatos de video: MOV, TS, MP4 [AVC (H.264)].



Ajustes

En la pantalla de inicio, pulsa Ajustes para configurar diversas opciones del INTELLIDASH, como el tono de recordatorio, el protector de pantalla, la posición de conducción, el control por voz, el idioma y más. Desliza hacia arriba para acceder a más ajustes.



Gestión de conexiones


Con la función Administración de conexión, puede administrar y cambiar entre conexiones Bluetooth para múltiples dispositivos directamente en Intellidash, sin tener que operar manualmente cada dispositivo.

● Conectar un nuevo dispositivo

1. En la pantalla de inicio, pulsa “Vincular teléfono” y selecciona un modo de conexión (p. ej., Apple CarPlay, Android Auto o Bluetooth Music).

Nota: La gestión de conexiones no es compatible con Apple AirPlay ni Android Cast.

2. Vaya a Configuración > Administración de conexión > Agregar para desconectar los dispositivos existentes, luego siga las instrucciones para el modo seleccionado (como se describe arriba).



● Cambiar entre dispositivos

En la pantalla de inicio, pulsa “Vínculo telefónico” y elige el modo de conexión de tu dispositivo. En “Ajustes > Administración de conexiones”, selecciona el dispositivo deseado y pulsa “Conectar”. Tu dispositivo se reconectará automáticamente a Intellidash.

● Desconexión de dispositivos

Un solo dispositivo: Selecciona el dispositivo en Administración de conexiones y pulsa “Olvidar”.

Todos los dispositivos: Pulsa Ajustes > Borrar conexiones.



Uso del soporte opcional

Las piezas del kit de montaje opcional



DU3210 INTELLIDASH



Tira de gel amortiguadora



Montaje opcional



Disco adhesivo 3M



Destornillador



Tornillos de montaje

Paso 1: Instalar el soporte

Utilice el destornillador incluido para retirar los cuatro tornillos del soporte preinstalado. Como se muestra en la figura a continuación, alinee los cuatro orificios para tornillos del soporte con los del DU3210 INTELLIDASH y, a continuación, apriete los tornillos incluidos para fijar el soporte firmemente.



Paso 2: monte el DU3210 INTELLIDASH


Como se ve en la figura a continuación, puede montar el DU3210 INTELLIDASH en el tablero o el parabrisas de su automóvil.



Al instalarlo en el tablero, es posible que la superficie esté irregular. En ese caso, utilice el disco adhesivo 3M incluido.



Ventosa



Disco adhesivo

Disco adhesivo

Retire la pegatina roja 3M y luego pegue este lado al tablero.

Presione para fijar el otro lado a la ventosa del soporte.

Presione la ventosa hacia abajo sobre el tablero o el parabrisas de su automóvil y empuje el seguro hacia abajo para fijarla en su lugar.



Paso 3: Coloque el DU3210 INTELLIDASH




Paso 4: Uso de la tira de gel amortiguador

Si su DU3210 INTELLIDASH vibra o toca el tablero, use la tira de gel amortiguador para protegerlo. Simplemente retire la película de plástico de ambos lados y colóquela en la parte inferior de su DU3210 INTELLIDASH o en el tablero justo debajo.



Coloque el lado liso hacia la parte inferior de su DU3210 INTELLIDASH



Coloque el lado texturizado hacia el tablero de su automóvil.



?


Solución De Problemas

Problema	Solución
Incapaz de encender el INTELLIDASH.	1. Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente. 2. Compruebe si el cable de alimentación está dañado o envejecido.
Carplay no se puede conectar.	1. Para la primera conexión, puede llevar más tiempo cargar. 2. CarPlay es solo para iPhones. Verifica si tu sistema de iPhone está actualizado a la última versión. 3. Asegúrate de que Wi-Fi y Bluetooth estén encendidos y funcionando correctamente. 4. Ingrese a Configuración > General > Borrar conexiones para eliminar todas las conexiones y luego vuelva a conectarse. 5. Reinicie su iPhone y luego vuelva a conectarse.
Android Auto no se puede conectar.	1. Para la primera conexión, puede llevar más tiempo cargar. 2. Android Auto es solo para teléfonos Android. Verifica si tu sistema telefónico y Android Auto están actualizados a la última versión.

Android Auto no se puede conectar.	3. Asegúrese de que la configuración de VPN en su teléfono esté desactivada. 4. Asegúrate de que Wi-Fi y Bluetooth estén encendidos y funcionando correctamente. 5. Ingrese a Configuración > General > Borrar conexiones para eliminar todas las conexiones y luego vuelva a conectarse. 6. Reinicia tu iPhone y vuelve a conectarte.
------------------------------------	---

Solución de problemas de su conexión Bluetooth

- Para iPhone, deslice hacia abajo la barra de control de su teléfono, cambie el canal de salida de audio al modo de salida Bluetooth de su automóvil.
- Para teléfonos Android, desactive el audio multimedia en la configuración de Bluetooth.





Especificaciones

Modelo No./Nombre	CAD-DU3210/ INTELLIDASH PRO X 10
Operación	Botón/Control Táctil
Conexión	Bluetooth 5.0
Funciones inalámbricas	Apple Carplay, Android Auto, Apple Airplay, Android Cast, Música Bluetooth
Tipo de visualización	Pantalla táctil IPS
Tamaño de la pantalla	10 pulgadas
Orador interno	Altavoz de alta fidelidad de 8 ohmios y 2 W
Emisión FM	Banda de frecuencia: 76MHz-108MHz
Entrada de alimentación	CC 5 V, 3 A (máx.)
Salida de alimentación USB / Tipo C	CC 5 V, 3 A (máx.)
El consumo de energía	5 W
Dimensión	9,5 x 4,5 x 3,15 pulgadas
Peso	473.5 gramos/17 onzas

Contenido De La Caja

- 1 x DU3210 INTELLIDASH
- 1 x Cable Auxiliar
- Un par De Clips Para Cables
- 1 x Tarjeta De Entrega
- 1 x Cable De Alimentación
- 5 x Correas Para Cables
- 1 x Kit de montaje opcional
- 1 x Manual De Usuario

Notas Importantes

- Asegúrese de que el DU3210 INTELLIDASH esté montado en un lugar que no bloquee su vista de la carretera.
- El DU3210 INTELLIDASH cuenta con altavoces incorporados. Sin embargo, para reproducir música a través del altavoz de tu automóvil, asegúrate de que la función Bluetooth, FM Transmitter o el modo AUX estén configurados correctamente en el altavoz de tu automóvil.
- Es posible que algunas versiones operativas de Android no sean compatibles con la aplicación Android Auto. Como tal, recomendamos encarecidamente actualizar el sistema operativo de su teléfono a la última versión.
- Asegúrate de utilizar el cable de alimentación y el cable AUX proporcionados con la compra del DU3210 INTELLIDASH (o un cable compatible).
- Las aplicaciones mostradas en el DU3210 INTELLIDASH (cuando se conecta con la aplicación CarPlay o Android Auto) variarán según las aplicaciones disponibles en el teléfono conectado.
- El DU3210 INTELLIDASH no admite su propio GPS. Todas las aplicaciones de navegación dependen funcionalmente del teléfono conectado.

Precauciones De Seguridad

1. Evite caer.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0°C a 35°C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en ambientes polvorientos, llenos de humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración De La FCC

Identificación de la FCC: 2AMSOCAD-DU3210

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Aviso



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

Siga las normas locales y nunca deseche el producto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo De Responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

©2026 COCHE Y CONDUCTOR. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

CAR AND DRIVER ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA POR SUMMIT ELECTRONICS, LLC. Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ESTÁ BAJO LICENCIA. OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON AQUELLOS DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

Summit Electronics Llc Garantía Limitada De Un Año

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): antes de devolver su Producto para recibir servicio bajo esta Garantía, lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su producto, comuníquese con el soporte técnico en support@caranddrivertech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente documento, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que

durante el Período de garantía aplicable que se enumera a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra en condiciones normales y no comerciales. uso ("Defectos"). El Período de garantía abarca, como se detalla a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de recibo del cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su opción, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente. para piezas y/o mano de obra (según corresponda) durante el Período de cobertura especificado únicamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o uso indebido por parte de un Cliente, un accidente, aplicación inadecuada, violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, de cualquier componente del mismo) realizada por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, a

cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, mala conexión a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) ; (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el uso y desgaste normal; (e) daños de envío que ocurren mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para uso comercial o de alquiler por parte del Cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación donde (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto sean violados o comprometidos de otra manera, o (ii) los datos almacenados en el Producto Se confía en él para aplicaciones médicas o para salvar vidas.

SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD , (II) O (III) DE CUALQUIER DATO

O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC HACIA EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LOS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar la devolución del Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (si no adjunta cualquiera de estos elementos, se puede producir un retraso en el procesamiento de su reclamo de Garantía): (i) un recibo de compra fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto, y monto pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del Cliente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado postal. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real correrá a cargo del Cliente. Devuelva su Producto con el flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de realizar una devolución (*Solo destinos en EE. UU.).




Customer Service

Servicio al Cliente

- Call Us | Llámanos: (833) 227-3274
- Message Us | Mensaje para nosotros:
<https://caranddrivertech.com/pages/car-and-driver-customer-support>
- Email Us | Envíanos un correo electrónico:
support@caranddrivertech.com

Summit Electronics LLC Brooklyn, NY



**Scan to enter the registration page
for the best after-sales service.**

Escanee para ingresar a la página de registro
para obtener el mejor servicio posventa.